
KIRCHE OHNE BARRIEREN

Kirchenwegweiser
für Menschen
mit Behinderung

Stadtdekanat Wuppertal



Caritasverband
Wuppertal/Solingen e.V.



Katholische Kirche
in Wuppertal



Herausgeber:

Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V.
Fachdienst Gemeindecaritas
Kolpingstraße 13 in 42103 Wuppertal
Tel.:0202/ 389 03 0

RAPHAEL Katholische Behindertenseelsorge im Bergischen Land
Regionalzentrum Wuppertal
Hatzfelder Straße 265 in 42281 Wuppertal
Mobil: 0175-3335900

Informationsstand:

Dezember 2012

Aktualisierung der Daten:

Die regelmäßige Aktualisierung der derzeit vorhanden Daten ist beabsichtigt.
Aktualisierung der Daten unter: **www.katholische-citykirche-wuppertal.de**

Legende:

Ja - barrierefrei
o.A. - keine Angabe
Nein - nicht barrierefrei

Caritas-Jahreskampagne 2011

„Behinderte Menschen: Menschen wie du und ich“

Im Rahmen der Caritas-Jahreskampagne 2011 „Behinderte Menschen: Menschen wie du und ich“ haben wir im Stadtdekanat Wuppertal - in Zusammenarbeit zwischen dem Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V. und der Katholischen Behindertenseelsorge, Regionalzentrum Wuppertal – die Umfrage zum Thema: *Barrierefreiheit der Kirchengemeinden* durchgeführt. Unser Ziel ist, die katholischen Kirchengemeinden auf die Probleme derjenigen Katholiken aufmerksam zu machen, die gerne ihre Kirche besuchen würden, dies aber - aufgrund ihrer Behinderung und der Barrieren in der Kirche (z.B. keine behindertengerechten Eingänge) - nicht tun können. In Form eines „Wegweisers“ präsentieren wir die Ergebnisse aus dieser Umfrage.



Wir danken allen, die unser Projekt unterstützt haben. Unser Dank gilt besonders der Erzdiözese Köln und der Stadtsparkasse Wuppertal für die finanzielle Unterstützung dieses Projektes. Ferner danken wir allen Mitwirkenden aus den Kirchengemeinden für die zugeschickten Informationen und Bilder. Die Danksagung gilt auch Herrn Christopher Heinle für die aktive Mitgestaltung dieser Broschüre während seines Praktikums.

Malgorzata Duzynski, Dipl.-Sozialpädagogin

Fachdienst Gemeindec Caritas im Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V.

Kirchen barrierefrei

„Unsere Kirche steht allen offen!“ So denken und sagen viele, wenn sie gefragt werden, ob denn auch an Menschen mit einer Behinderung gedacht wird. Es gibt jedoch so manche BARRIEREN, die leicht zu übersehen sind: eine kleine Stufe am Eingang der Kirche, ein schlecht beleuchteter Weg zum Pfarrheim, Gemeindebriefe in sehr gehobener Sprache. Dann steht der gehbehinderte Mensch außen vor, der sehbehinderte traut sich nicht weiter, der ungebildete versteht nicht, was geschrieben steht oder der schwerhörige versteht nicht, was gesagt wird.



Ganz barrierefrei gibt es nicht. Mit möglichst wenig Ausgrenzung zu leben, ist unser Ziel. Unser Wegweiser will helfen, auf die vielen kleinen Barrieren aufmerksam zu machen und sie möglichst zu beheben. Was für Menschen mit einer Behinderung eine Hilfe ist, tut meist auch den übrigen Menschen gut. Neudeutsch spricht man von einer „win-win“-Situation.

Das kannte auch Jesus: dass wir lebendiger, freier und glücklicher werden, wenn Menschen mit und ohne Behinderung zusammen leben, arbeiten und feiern. „Inklusion“ – das selbstverständliche Miteinander – ist kein Akt der Barmherzigkeit oder des Mitleids, sondern eine Bereicherung für alle!

*Pfarrer Werner Hodick,
Katholischer Behinderten- und Psychiatrie-Seelsorger*

1. Barrierefreiheit der katholischen Kirchen in Wuppertal

Seelsorgebereich Wuppertaler Westen

St. Ludger (Vohwinkel)	7
St. Mariä Empfängnis (Vohwinkel)	9
St. Remigius (Sonnborn)	11
St. Bonifatius (Varresbeck)	13

Katholische Kirchengemeinde St. Laurentius

St. Joseph (Elberfeld)	15
St. Laurentius (Elberfeld)	17
St. Marien (Elberfeld)	19
St. Suitbertus (Elberfeld)	21

Katholische Kirchengemeinde Herz Jesu

Christ König (Katernberg)	23
Herz Jesu (Elberfeld)	25
St. Mariä Hilf (Dönberg)	27

Pfarreiengemeinschaft Südhöhen

St. Hedwig (Hahnerberg)	29
Hl. Ewalde (Cronenberg)	31
St. Christophorus (Barmen-Lichtenplatz)	33

St. Joseph (Ronsdorf)	35
Kath. Kirchengemeinde St. Antonius	
Herz Jesu (Unterbarmen)	37
St. Antonius (Barmen)	39
Seelsorgebereich Barmen-Nordost	
St. Pius X. (Barmen)	41
St. Marien (Wichlinghausen)	43
St. Konrad (Hatzfeld)	45
St. Mariä Himmelfahrt (Nächstebreck)	47
St. Johann Baptist (Oberbarmen)	49
Seelsorgebereich Wupperbogen Ost	
St. Elisabeth (Heckinghausen)	51
St. Raphael (Langerfeld)	53
St. Paul (Langerfeld)	55
St. Petrus (Blombacherbach)	57
St. Maria Magdalena (Beyenburg)	59
2. Nützliche Adressen	61



Katholische Kirchengemeinde St. Ludger
 Neulandweg 48, 42329 Wuppertal

Tel.: 0202 / 73 08 11

Fax: 0202 / 73 87 154

Email: kontaktbuero.Lu@kircheimbergischen.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	o.A.	o.A.
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	o.A.	o.A.
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	Ja	o.A.	Nein
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet	Ja		o.A.
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	o.A.	o.A.	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	o.A.	Nein	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	Nein	Nein	o.A.

Geländer

▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden

Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln

▶ Sind groß und deutlich zu sehen

Schriftgröße

▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte

Beleuchtung

▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet

▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden

Hören

▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können

▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte

▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet

Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Ja	o.A.	o.A.
o.A.	o.A.	o.A.
Nein	Nein	o.A.
Ja	o.A.	o.A.
o.A.	o.A.	o.A.
Ja	o.A.	o.A.
Nein	o.A.	o.A.
o.A.	o.A.	o.A.



Katholische Kirchengemeinde St. Mariä Empfängnis
Edith-Stein Straße 15, 42329 Wuppertal

Tel.: 0202 / 73 02 82

Fax: 0202 / 73 42 09

Email: pfarrbuero.me@kircheimbergischen.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	o.A.	o.A.	o.A.
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	Ja	o.A.
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	Ja	Ja	o.A.
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet	Ja	o.A.	o.A.
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	o.A.	o.A.	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	o.A.	Nein	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	Nein	Nein	o.A.

	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
--	--------	-----------	--------------

Geländer

▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden

Ja	o.A.	o.A.
----	------	------

Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln

▶ Sind groß und deutlich zu sehen

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Schriftgröße

▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Beleuchtung

▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet

Ja	o.A.	o.A.
----	------	------

▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Hören

▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können

Ja	o.A.	o.A.
----	------	------

▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte

Nein	o.A.	o.A.
------	------	------

▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------



Katholische Kirchengemeinde St. Remigius
Garterlaie 23, 42329 Wuppertal

Tel.: 0202 / 74 09 40

Fax: 0202 / 27 41 210

Email: pfarrbuero.Remi@kircheimbergischen.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	Ja	o.A.
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	o.A.	Nein
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	Ja	o.A.	Nein
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet	Ja	o.A.	o.A.
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	o.A.	o.A.	Nein
Lift			
▶ Lift vorhanden	o.A.	Ja	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	Ja	o.A.	o.A.

	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Geländer			
▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.
Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln			
▶ Sind groß und deutlich zu sehen	Ja	o.A.	o.A.
Schriftgröße			
▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte	o.A.	o.A.	o.A.
Beleuchtung			
▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet	Ja	o.A.	o.A.
▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden	Ja	o.A.	o.A.
Hören			
▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können	Ja	o.A.	o.A.
▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte	Nein	o.A.	o.A.
▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet	o.A.	o.A.	o.A.



Katholische Kirchengemeinde St. Bonifatius
Deutscher Ring 9, 42329 Wuppertal

Tel.: 0202 / 71 19 32

Fax: 0202 / 71 60 225

Email: kontaktbuero-bonifatius@kircheimwesten.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	Ja	Nein
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	Ja	Nein
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	Ja	o.A.	Nein
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet	o.A.	Nein	Nein
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	o.A.	o.A.	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	Nein	Nein	Nein
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	Nein	Nein	o.A.

	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Geländer			
▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden	Nein	o.A.	o.A.
Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln			
▶ Sind groß und deutlich zu sehen	Ja	o.A.	o.A.
Schriftgröße			
▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte	o.A.	o.A.	o.A.
Beleuchtung			
▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet	Ja	o.A.	o.A.
▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden	Nein	o.A.	o.A.
Hören			
▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können	Ja	o.A.	o.A.
▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte	Nein	o.A.	o.A.
▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet	o.A.	o.A.	o.A.



Katholische Kirchengemeinde St. Joseph
Vogelsaue 73, 42115 Wuppertal

Tel.: 0202 / 37 133-0

Fax: 0202 / 37 111 33

Email: pfarrbuero@laurentius-wuppertal.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	o.A.	o.A.	o.A.
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	o.A.	o.A.	o.A.
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	o.A.	o.A.	o.A.
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet	Ja	o.A.	o.A.
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	o.A.	o.A.	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.

	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
--	--------	-----------	--------------

Geländer

▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden

Ja	o.A.	o.A.
----	------	------

Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln

▶ Sind groß und deutlich zu sehen

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Schriftgröße

▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Beleuchtung

▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet

Ja	Ja	o.A.
----	----	------

▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Hören

▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------



Katholische Kirchengemeinde St. Laurentius
Friedrich-Ebert-Straße 22, 42103 Wuppertal

Tel.: 0202 / 37 133-0

Fax: 0202 / 37 111 33

Email: pfarrbuero@laurentius-wuppertal.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	Ja	Ja
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	Nein	Ja
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	Ja	o.A.	o.A.
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet			
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	Ja	o.A.	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.

Kirche Pfarrheim Pastoralbüro

Geländer

▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden

Ja o.A. o.A.

Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln

▶ Sind groß und deutlich zu sehen

o.A. o.A. o.A.

Schriftgröße

▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte

o.A. o.A. o.A.

Beleuchtung

▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet

Ja o.A. Ja

▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden

o.A. o.A. o.A.

Hören

▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können

Ja o.A. o.A.

▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte

Ja o.A. o.A.

▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet

o.A. o.A. o.A.



Tel.: 0202 / 37 133
Fax: 0202 / 37 111 33
Email: pfarrbuero@laurentius-wuppertal.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	o.A.	o.A.	o.A.
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	o.A.	o.A.
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	Ja	o.A.	o.A.
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet			
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	o.A.	o.A.	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	o.A.	Ja	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	o.A.	Ja	o.A.

	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Geländer ▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.
Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln ▶ Sind groß und deutlich zu sehen	o.A.	o.A.	o.A.
Schriftgröße ▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte	o.A.	o.A.	o.A.
Beleuchtung ▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet	o.A.	o.A.	o.A.
▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden	o.A.	o.A.	o.A.
Hören ▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können	Ja	o.A.	o.A.
▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte	Ja	o.A.	o.A.
▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet	o.A.	o.A.	o.A.



Chlodwigstraße 27, 42 119 Wuppertal

Tel.: 0202 / 37 133

Fax: 0202 / 37 111 33

Email: pfarrbuero@laurentius-wuppertal.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	Ja	Ja
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	o.A.	Ja
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	Ja	o.A.	o.A.
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet			
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	Ja	o.A.	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.

Kirche Pfarrheim Pastoralbüro

Geländer

▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden

Ja o.A. o.A.

Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln

▶ Sind groß und deutlich zu sehen

Ja Ja Ja

Schriftgröße

▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte

o.A. o.A. o.A.

Beleuchtung

▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet

Ja o.A. Ja

▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden

o.A. o.A.

Hören

▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können

Ja o.A. o.A.

▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte

Ja
o.A. o.A. o.A.

▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet

o.A. o.A.



Westfalenweg 20, 42111 Wuppertal

Tel.: 0202 / 72 86 0

Fax: 0202 / 721 446

Email: christ.koenig@herz-jesu-wuppertal.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	Ja	Ja
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	Ja	Ja
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	Ja	Ja	Ja
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet			
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	Ja	Ja	Ja
Lift			
▶ Lift vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	o.A.	Ja	Ja

	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
--	--------	-----------	--------------

Geländer

▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden

o.A.	Ja	Ja
------	----	----

Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln

▶ Sind groß und deutlich zu sehen

Ja	Ja	Ja
----	----	----

Schriftgröße

▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte

Ja	Ja	Ja
----	----	----

Beleuchtung

▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet

Ja	Ja	Ja
----	----	----

▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden

Ja	Ja	Ja
----	----	----

Hören

▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können

Ja	Ja	Ja
----	----	----

▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------



Ludwigstraße 56b, 42105 Wuppertal


Tel.: 0202 / 69 810 0

Fax: 0202 / 69 810-20

Email: pfarramt@herz-jesu-wuppertal.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	o.A.	o.A.	o.A.
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	o.A.	o.A.
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	Ja	o.A.	o.A.
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet	o.A.	o.A.	o.A.
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	o.A.	o.A.	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	Ja	o.A.	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	Ja	o.A.	o.A.

	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Geländer			
▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.
Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln			
▶ Sind groß und deutlich zu sehen	Ja	o.A.	o.A.
Schriftgröße			
▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte	Ja	Ja	Ja
Beleuchtung			
▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet	Ja	Ja	Ja
▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden	Ja	o.A.	o.A.
Hören			
▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können	Ja	o.A.	o.A.
▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte	Ja	o.A.	o.A.
▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet	o.A.	o.A.	o.A.



Höhenstraße 58, 42111 Wuppertal

Tel.: 0202 / 277 50 88

Fax: 0202 / 277 50 87

Email: st.maria.hilft@herz-jesu-wuppertal.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	Ja	o.A.
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	Ja	Ja
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	Ja	o.A.	o.A.
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet	Ja	o.A.	o.A.
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	Ja	o.A.	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	o.A.	Ja	o.A.

	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Geländer			
▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.
Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln			
▶ Sind groß und deutlich zu sehen	Ja	o.A.	o.A.
Schriftgröße			
▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte	Ja	o.A.	o.A.
Beleuchtung			
▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet	Ja	o.A.	o.A.
▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden	Ja	o.A.	o.A.
Hören			
▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können	Ja	o.A.	o.A.
▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte	Ja	o.A.	o.A.
▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet	o.A.	o.A.	o.A.



Am Friedenshain 30, 42349 Wuppertal

Tel.: 0202 / 420 590

Email: pfarrbuero@hedwig-st.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	o.A.	o.A.	o.A.
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	o.A.	o.A.
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	Ja	o.A.	o.A.
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet	Ja	o.A.	o.A.
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	o.A.	o.A.	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	o.A.	Ja	o.A.

	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
--	--------	-----------	--------------

Geländer

▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln

▶ Sind groß und deutlich zu sehen

Ja	Ja	o.A.
----	----	------

Schriftgröße

▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte

Ja	Ja	o.A.
----	----	------

Beleuchtung

▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet

Ja	Ja	o.A.
----	----	------

▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Hören

▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können

Ja	Ja	o.A.
----	----	------

▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------



Hauptstraße 96, 42349 Wuppertal

Tel.: 0202 / 474 711

Fax: 0202 / 473 741

Email: pfarrbuero@hl-ewalde.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	o.A.	o.A.	o.A.
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	o.A.	o.A.	o.A.
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	o.A.	o.A.	o.A.
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet	o.A.	o.A.	o.A.
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	o.A.	o.A.	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	o.A.	o.A.	Ja
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.

	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
--	--------	-----------	--------------

Geländer

▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln

▶ Sind groß und deutlich zu sehen

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Schriftgröße

▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Beleuchtung

▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Hören

▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Tel.: 0202 / 556 374
 Fax: 0202 / 550 101
 Email: st.christophorus.wuppertal@t-online.de



Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	o.A.	o.A.	o.A.
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	o.A.	o.A.	o.A.
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	o.A.	o.A.	o.A.
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet	o.A.	o.A.	o.A.
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	o.A.	o.A.	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.

	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
--	--------	-----------	--------------

Geländer

▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln

▶ Sind groß und deutlich zu sehen

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Schriftgröße

▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Beleuchtung

▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Hören

▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------



0202 / 466 077 8

0202 / 466 0 793

I: st.joseph@pfarreien-gemeinschaft-suedhoehen.wtal.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	o.A.	o.A.	o.A.
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	o.A.	o.A.	o.A.
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	o.A.	o.A.	o.A.
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet	o.A.	o.A.	o.A.
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	o.A.	o.A.	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.

	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
--	--------	-----------	--------------

Geländer

▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln

▶ Sind groß und deutlich zu sehen

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Schriftgröße

▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Beleuchtung

▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Hören

▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------



Tel.: 0202 / 97 46 011

Fax: 0202 / 97 46 018

Email: pfarrbuero@antonius-wuppertal.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	Ja	o.A.
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	o.A.	o.A.
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	Ja	o.A.	o.A.
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet			
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	o.A.	o.A.	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.

	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
--	--------	-----------	--------------

Geländer

▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln

▶ Sind groß und deutlich zu sehen

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Schriftgröße

▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Beleuchtung

▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet

Ja	Ja	o.A.
----	----	------

▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Hören

▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können

Ja	o.A.	o.A.
----	------	------

▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------



Tel.: 0202 / 97 46 011
 Fax: 0202 / 97 46 018
 Email: pfarrbuero@antonius-wuppertal.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	Ja	Ja
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	Ja	Ja
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	Ja	Ja	Ja
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet	Ja	Ja	Ja
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	o.A.	o.A.	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	o.A.	Ja	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	o.A.	Ja	o.A.

	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
--	--------	-----------	--------------

Geländer

▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden

o.A.	o.A.	Ja
------	------	----

Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln

▶ Sind groß und deutlich zu sehen

Ja	Ja	Ja
----	----	----

Schriftgröße

▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Beleuchtung

▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet

o.A.	Ja	o.A.
------	----	------

▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Hören

▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte

Ja	o.A.	o.A.
----	------	------

▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet

Ja	o.A.	o.A.
----	------	------



Tel.: 0202 / 660433
Fax: 0202 / 649139
Email: maria.braun@barmen-nordost.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	o.A.	o.A.	o.A.
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	o.A.	o.A.
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	Ja	o.A.	o.A.
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet	o.A.	o.A.	o.A.
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	o.A.	o.A.	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.

	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
--	--------	-----------	--------------

Geländer

▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln

▶ Sind groß und deutlich zu sehen

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Schriftgröße

▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Beleuchtung

▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet

Ja	o.A.	o.A.
----	------	------

▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Hören

▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------



Tel.: 0202 / 50 52 36
 Fax: 0202 / 51 08 38
 Email: maria.braun@barmen-nordost.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	Ja	Ja
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	Ja	Ja
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	Ja	Ja	o.A.
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet	o.A.	o.A.	o.A.
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	o.A.	o.A.	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.

	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
--	--------	-----------	--------------

Geländer

▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln

▶ Sind groß und deutlich zu sehen

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Schriftgröße

▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Beleuchtung

▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet

Ja	o.A.	o.A.
----	------	------

▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

Hören

▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------



Tel.: 0202 / 52 42 62
Fax: 0202 / 64 91 39
Email: maria.braun@barmen-nordost.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	Ja	Ja
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	Ja	Ja
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	Ja	Ja	o.A.
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet	o.A.	o.A.	o.A.
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	o.A.	o.A.	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	o.A.	Ja	o.A.

Kirche Pfarrheim Pastoralbüro

Geländer

▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden

Ja **Ja** o.A.

Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln

▶ Sind groß und deutlich zu sehen

o.A. o.A. o.A.

Schriftgröße

▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte

o.A. o.A. o.A.

Beleuchtung

▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet

Ja **Ja** **Ja**

▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden

o.A. o.A. o.A.

Hören

▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können

o.A. o.A. o.A.

▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte

o.A. o.A. o.A.

▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet

o.A. o.A. o.A.



Tel.: 0202 / 660 433
Fax: 0202 / 649 139
Email: maria.braun@barmen-nordost.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	o.A.	Ja	o.A.
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	Ja	o.A.
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	Ja	Ja	o.A.
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet	Ja	Ja	o.A.
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	o.A.	o.A.	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	o.A.	Ja	o.A.

Kirche Pfarrheim Pastoralbüro

Geländer

▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden

Ja o.A. o.A.

Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln

▶ Sind groß und deutlich zu sehen

o.A. o.A. o.A.

Schriftgröße

▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte

o.A. o.A. o.A.

Beleuchtung

▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet

Ja Ja o.A.

▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden

o.A. o.A. o.A.

Hören

▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können

Ja o.A. o.A.

▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte

o.A. o.A. o.A.

▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet

o.A. o.A. o.A.



Tel.: 0202 / 660 433
Fax: 0202 / 649 139
Email: maria.braun@barmen-nordost.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	o.A.	o.A.
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	o.A.	o.A.
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	Ja	o.A.	o.A.
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet			
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	o.A.	o.A.	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.

Kirche Pfarrheim Pastoralbüro

Geländer

▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden

Ja Ja Ja

Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln

▶ Sind groß und deutlich zu sehen

o.A. o.A. o.A.

Schriftgröße

▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte

o.A. o.A. o.A.

Beleuchtung

▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet

o.A. o.A. o.A.

▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden

Ja o.A. o.A.

Hören

▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können

o.A. o.A. o.A.

▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte

Ja o.A. o.A.

▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet

o.A. o.A. o.A.



Telefon : 0202 / 62 65 15

E-Mail : St.Raphael-St.Paul@wupperbogen-ost.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	o.A.	o.A.	o.A.
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	o.A.	o.A.	o.A.
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	o.A.	o.A.	o.A.
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet	o.A.	o.A.	o.A.
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	o.A.	o.A.	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.

Kirche Pfarrheim Pastoralbüro

Geländer

▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden

o.A. o.A. o.A.

Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln

▶ Sind groß und deutlich zu sehen

o.A. o.A. o.A.

Schriftgröße

▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte

o.A. o.A. o.A.

Beleuchtung

▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet

o.A. o.A. o.A.

▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden

o.A. o.A. o.A.

Hören

▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können

Ja Ja o.A.

▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte

o.A. o.A. o.A.

▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet

o.A. o.A. o.A.



Tel.: 0202 / 60 24 14

Fax: 0202 / 60 70 131

Email: St.Raphael-St.Paul@wupperbogen-ost.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	Ja	Ja
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	Ja	o.A.
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	Ja	Ja	o.A.
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet	Ja	Ja	o.A.
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	Ja	o.A.	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	o.A.	Ja	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	o.A.	Ja	o.A.

Kirche Pfarrheim Pastoralbüro

Geländer

▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden

Ja Ja Ja

Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln

▶ Sind groß und deutlich zu sehen

Ja Ja Ja

Schriftgröße

▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte

Ja Ja Ja

Beleuchtung

▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet

Ja Ja Ja

▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden

Hören

▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können

Ja Ja o.A.

▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte

o.A. o.A. o.A.

▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet

o.A. o.A. o.A.



Tel.: 0202 / 60 24 14 (Pastoralbüro St. Raphael)
Email: St.Raphael-St.Paul@wupperbogen-ost.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	Nein	o.A.	o.A.
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	o.A.	o.A.
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	Ja	o.A.	o.A.
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet	Ja	o.A.	o.A.
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	o.A.	o.A.	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	o.A.	o.A.	o.A.

	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
--	--------	-----------	--------------

Geländer

▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden

Ja	o.A.	o.A.
----	------	------

Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln

▶ Sind groß und deutlich zu sehen

Ja	o.A.	o.A.
----	------	------

Schriftgröße

▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte

Ja	o.A.	o.A.
----	------	------

Beleuchtung

▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden

o.A.		o.A.
------	--	------

Hören

▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------

▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet

o.A.	o.A.	o.A.
------	------	------



Tel.: 0202 / 62 65 15

Email: St.Raphael-St.Paul@wupperbogen-ost.de

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	Nein	Nein	o.A.
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	Nein	Nein	o.A.
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	Nein	Nein	o.A.
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet	Nein	Nein	o.A.
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	Nein	Nein	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden			
Toilette	Nein	Nein	o.A.
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	Nein	Nein	o.A.

	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Geländer			
▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden	Nein	Nein	o.A.
Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln			
▶ Sind groß und deutlich zu sehen	Nein	Nein	o.A.
Schriftgröße			
▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte	Nein	Nein	o.A.
Beleuchtung			
▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet	Nein	Nein	o.A.
▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden	Nein	Nein	o.A.
Hören			
▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können	Nein	Nein	o.A.
▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte	Nein	Nein	o.A.
▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet	Nein	Nein	o.A.



Tel.: 0202 / 61 11 32

Email: St.Raphael-St.Paul@wupperbogen-ost.de

[Wuppertal - Wuppertal, 1200 Wuppertal](#)

Bezeichnung	Kirche	Pfarrheim	Pastoralbüro
Parkplätze			
▶ Besonders breit, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	Ja	o.A.
Wege			
▶ Breite Wege, für Rollstuhlfahrer geeignet	Ja	Ja	o.A.
Eingang			
▶ Stufenloser Eingang	Ja	Ja	o.A.
▶ Eingang deutlich gekennzeichnet	Ja	Ja	o.A.
Türe			
▶ Rollstuhlfahrer können die Tür alleine öffnen	o.A.	Ja	o.A.
Lift			
▶ Lift vorhanden	Ja	Ja	o.A.
Toilette			
▶ Behindertengerechte Toilette vorhanden	Ja	Ja	o.A.

Kirche Pfarrheim Pastoralbüro

Geländer

▶ An schwierigen Stellen sind Geländer vorhanden

Ja Ja o.A.

Schilder, Gebetbücher, Informationstafeln

▶ Sind groß und deutlich zu sehen

Ja Ja o.A.

Schriftgröße

▶ Bei schriftlichen Veröffentlichungen ist die Schrift groß genug für Sehbehinderte

Ja Ja o.A.

Beleuchtung

▶ Alle Plätze sind ausreichend beleuchtet

o.A. o.A. o.A.

▶ Stellen an denen Licht oder Scheinwerfer blenden

o.A. Nein o.A.

Hören

▶ Die Verstärkeranlage ist so eingestellt, dass Schwerhörige überall gut hören können

Ja Ja o.A.

▶ Induktionsschleife für direkten Empfang für Hörgeräte

o.A. o.A. o.A.

▶ Bereich für Hörgeräteträger ist deutlich gekennzeichnet

Nützliche Adressen

Caritasverband Wuppertal/Solingen e.V.

Kolpingstraße 13
42103 Wuppertal
Tel.: 0202/38 90 30
Fax: 0202/38 90 323
info@caritas-wsg.de
www.caritas-wsg.de

Caritas-Infozentrum Schaufenster

Laurentiusstr. 7
42103 Wuppertal
Tel.: 0202/38 90 389
Fax: 0202/38 90 366
schaufenster@caritas-wsg.de

Service Center Caritas

Chlodwigstr. 25-27
42119 Wuppertal
Tel.: 0202/69 80 426
Fax : 0202/69 80 418

Caritas-Pflegestation

pfllege@caritas-wsg.de
Chlodwigstr. 25-27
42119 Wuppertal
Tel : 0202/69 80 40
Fax : 0202/69 80 418
pfllege@caritas-wsg.de

Behindertenseelsorge im Erzbistum Köln Regionalstelle Wuppertal

Pfarrer Werner Hodick
Hatzfelder Straße 265
42281 Wuppertal
werner.hodick@erzbistum-koeln.de
Kontaktbüro Elberfeld
Laurentiusstraße 7
42103 Wuppertal-Elberfeld
Tel. 0175-3335900
Fax 0202 5288714
Notfälle 0179 3963784

Citykirche

Katholische Citykirche Wuppertal

Laurentiusstr. 7

42103 Wuppertal

Tel.: +49 (0)202-42 96 96 74

Fax: +49 (0)202-42 96 96 74

E-Mail: info@katholische-citykirche-wuppertal.de

Telefonseelsorge Wuppertal

Zeughausstr. 31/31a

42287 Wuppertal

Tel : 0202/97 44 80 31

www.selbsthilfenetz.de

Das Selbsthilfenetz vermittelt zu örtlichen Selbsthilfegruppen

Kath. Krankenhauseelsorge

Tel : 0202/97 67 433

Eingliederung behinderter Menschen, Pflege u. Betreuung

Neumarkt 10

42103 Wuppertal

Tel : 0202/56 32 458

Fax: 0202/ 56 38 177

carmen.loepke@stadt.wuppertal.de

Behinderten-Fahrdienst Deutsches Rotes Kreuz

Humboldtstr. 20

42283 Wuppertal

Tel : 0202/89 00 110

behindertenfahrdienst@drk-wuppertal.de

Stadt Wuppertal Fürsorgestelle

Friedrich-Engels-Allee 76

42285 Wuppertal

Tel : 0202/56 32 458

**Kontakt- und Beratungsstelle für
Selbsthilfegruppen Stadt Wuppertal**

Verwaltungshaus Elberfeld, Raum 308
Neumarkt 10
42103 Wuppertal
Tel : 0202/56 34 519
Fax : 0202/56 34 850
Roswitha.brauer@stadt.wuppertal.de
www.wuppertal.de/selbsthilfegruppen

Die Färberei

Stennert 8
42275 Wuppertal-Oberbarmen
Te.:0202/64 30 64
Fax: 0202/66 77 33
faerberei@wtal.de

Katholische Citykirche Wuppertal

Laurentiusstraße 7
42103 Wuppertal
Tel.:0202/429696 74
info@katholische-citykirche-wuppertal.de

KoKoBe-Ost

Stennert 8
42275 Wuppertal
Tel.:0202/ 66 79 405
dieball@kokobe-wtal.de
graewert@kokobe-wtal.de

KoKoBe-West

Simonstrasse 34-36
Tel.:0202/75 95 107
nolte@kokobe-wtal.de
boell-schereth@kokobe-wtal.de
42117 Wuppertal

Katholischen Kirchen im Stadtdekanat Wuppertal - Übersicht

Katholische Kirchengemeinde St. Antonius
Unterdörnen 137, 42275 Wuppertal

Katholische Kirchengemeinde Herz Jesu
Hünefeldstraße 54, 42275 Wuppertal

Katholische Kirchengemeinde St. Ludger
Ludgerweg 11, 42329 Wuppertal

Katholische Kirchengemeinde St. Mariä
Empfängnis
Edith-Stein Straße 15, 42329 Wuppertal

Katholische Kirchengemeinde St. Remigius
Garterlaie 23, 42329 Wuppertal

Katholische Kirchengemeinde St. Bonifatius
Deutscher Ring 9, 42329 Wuppertal

Katholische Kirchengemeinde St. Joseph
Vogelsaue 73, 42117 Wuppertal

Katholische Kirchengemeinde St. Laurentius
Friedrich-Ebert-Straße 22, 42103 Wuppertal

Katholische Kirchengemeinde St. Marien
Wortmannstrasse 2, 42107 Wuppertal

Katholische Kirchengemeinde St. Suitbertus
Chlodwigstraße 27, 42 119 Wuppertal

Katholische Kirche Christ König
Westfalenweg 20, 42111 Wuppertal

Katholische Kirchengemeinde Herz Jesu
Ludwigstraße 56, 42105 Wuppertal

Katholische Kirche St. Mariä Hilf
Höhenstraße 58, 42111 Wuppertal

Katholische Kirchengemeinde St. Hedwig
Am Friedenshain 30, 42349 Wuppertal

Katholische Kirchengemeinde Hl. Ewalde
Hauptstraße 96, 42349 Wuppertal

Katholische Kirchengemeinde St. Johann
Baptist
Normannenstraße 71, 42277 Wuppertal

Katholische Kirchengemeinde St. Pius X
Liebigstraße 7, 42283 Wuppertal

Katholische Kirchengemeinde St. Marien
Sankt-Martins Weg 1-3, 42281 Wuppertal

Katholische Kirchengemeinde St. Konrad
Hatzfelder Straße 265, 42281 Wuppertal

Katholische Kirchengemeinde St. Mariä
Himmelfahrt
Wittener Straße 75, 42279 Wuppertal

Katholische Kirchengemeinde St. Maria
Magdalena
Beyenburger Freiheit 49, 42399 Wuppertal

Katholische Kirchengemeinde St. Elisabeth
Hebbelstraße 12, 42389 Wuppertal

Katholische Kirchengemeinde St. Raphael
Windhorststraße 6a, 42389 Wuppertal

Katholische Kirchengemeinde St. Paul
Bornscheuer Straße 30, 42389 Wuppertal

Katholische Kirchengemeinde St. Petrus
Zu den Erbhöfen 37, 42289 Wuppertal

Meine Notizen:

Unser soziales Engagement. Gut für die Menschen.

Seit fast 200 Jahren ist die Sparkasse in Wuppertal mehr als nur ein Kreditinstitut. Sie ist wichtiger Partner für viele Menschen und Institutionen, die sich für Andere einsetzen. Dadurch hat sie sich zu einem wertvollen und unverzichtbaren Bestandteil des Lebens in der Schwebenbahnstadt entwickelt. www.sparkasse-wuppertal.de

Sparkasse. Gut für Wuppertal.

